



01

Tile Adhesive

02

Colour Grout

03

Liquid Membrane

04

Cementitious Type Waterproofing





Packaging: 20 kg/bag
Appearance: Powder
Shelf Life: 12 months

Mapeset 111

Cementitious adhesive for installation of ceramic tiles

Pelekat jubin simen untuk pemasangan jubin seramik

陶瓷砖水泥基粘结剂

Ideal for installing ceramic tiles on interior/exterior cement walls and floors. This non-slip, creamy adhesive requires no tile soaking and allows for easy adjustment during placement. Mix with MapeLatex 117/119 for enhanced performance.

Sesuai untuk pemasangan jubin seramik pada dinding dan lantai simen (dalaman/luaran). Ciri anti-gelincir yang hebat, mudah dilaraskan tanpa perlu rendam jubin. Campur MapeLatex 117/119 untuk prestasi lebih kuat.

适用于室内外水泥基墙地面的陶瓷砖铺贴。防滑移性能佳，施工顺滑且易于调整，瓷砖无需预先浸水。配合 MapeLatex 117/119 使用性能更佳。



Packaging: 20 kg/bag
Appearance: Paste
Shelf Life: 12 months

Mapeset 222

single-component, high-performance, cementitious adhesive with extended open time for installation of ceramic tiles

Pelekat jubin simen satu komponen, prestasi tinggi dengan masa terbuka yang dilanjutkan

单组份、高性能、加长晾置时间的水泥基瓷砖粘结剂

A high-performance, polymer-modified adhesive for porcelain, homogeneous, and ceramic tiles. It features an extended open time, making it ideal for intricate patterns and outdoor environments. No latex additive is required—just mix with water.

Pelekat prestasi tinggi dengan modifikasi polimer untuk jubin porselin, homogen, dan seramik. Mempunyai "open time" yang lebih panjang, sangat sesuai untuk corak rumit dan kawasan luar bangunan. Hanya perlu campur air sahaja.

高性能聚合物改性粘结剂，适用于室内外墙地面的玻化砖、同质砖及陶瓷砖。具备更长的晾置时间，非常适合复杂铺贴图案或户外施工。只需加水搅拌即可使用。



Packaging: 25 kg/bag
Appearance: White and Grey
Shelf Life: 12 months

Kerabond T

Cementitious adhesive with no vertical slip for ceramic tiles
Pelekat simen tanpa gelinciran menegak untuk jubin seramik
陶瓷砖用抗下坠水泥基粘结剂

A reliable adhesive for indoor and outdoor installation of ceramic tiles and mosaics on walls, floors, and ceilings. It features excellent non-slip properties for vertical applications and can be mixed with Isolastic to enhance performance and flexibility for demanding substrates.

Pelekat yang boleh dipercayai untuk pemasangan jubin seramik dan mozek pada dinding, lantai, dan siling (dalaman/luaran). Mempunyai ciri anti-gelinciran yang sangat baik untuk kegunaan menegak. Boleh dicampur dengan Isolastic untuk meningkatkan prestasi dan kelenturan pada permukaan yang mencabar.

适用于室内外墙面、地面及天花板的陶瓷砖和马赛克铺贴。具备优异的抗下坠性能，非常适合立面施工。可配合 Isolastic 使用，以提高其粘结力和柔韧性，适应更复杂的施工环境。



Packaging: 25 kg/bag
Appearance: Grey
Shelf Life: 12 months

Kerabond Plus

Improved adhesion cementitious adhesive with extended open time for ceramic tiles
Pelekat simen dengan kekuatan lekatan yang dipertingkatkan dan masa terbuka yang dilanjutkan untuk jubin seramik
加强型、具有加长晾置时间的水泥基瓷砖粘结剂

Bonding all types of ceramic tiles, mosaics, and insulating materials on internal and external walls, floors, and ceilings. This adhesive offers excellent workability, high adhesion, and very low shrinkage. Its extended open time makes it reliable for various conditions, and it can be mixed with Isolastic to enhance performance for demanding substrates.

Sesuai untuk menampal semua jenis jubin seramik, mozek, dan bahan penebat pada dinding, lantai, dan siling dalaman serta luaran. Pelekat ini menawarkan kebolehan kerja yang baik, daya lekatan yang tinggi, dan pengecutan yang sangat rendah. Masa terbuka yang dilanjutkan menjadikannya boleh dipercayai untuk pelbagai keadaan, dan boleh dicampur dengan Isolastic untuk substrat yang lebih mencabar.

适用于室内外墙面、地面及天花板的各类陶瓷砖、马赛克和绝缘材料铺贴。该粘结剂施工性能良好，粘结力强且收缩率极低。具备加长的晾置时间，可应对多种施工环境，配合 Isolastic 使用可进一步增强其性能以适应苛刻的基面。



Packaging: 25 kg/bag
Appearance: Grey
Shelf Life: 12 months

Adesilex P8

Improved adhesion cementitious adhesive with no vertical slip and extended over time, for ceramic tiles and stone materials

Pelekat simen dengan kekuatan lekatan dipertingkat, tanpa gelinciran menegak dan masa terbuka yang panjang untuk jubin seramik dan bahan batu
加强型、无垂直下坠、加长晾置时间的水泥基瓷砖及石材粘结剂

Ideal for internal and external bonding of all types of ceramic tiles, mosaics, and stable stone materials on floors and walls. It offers excellent non-slip properties for vertical applications and an extended open time for easier installation. This environmentally friendly adhesive ensures minimal shrinkage and very low VOC emissions.

Sesuai untuk pemasangan dalaman dan luaran bagi semua jenis jubin seramik, mozek, dan bahan batu pada lantai serta dinding. Mempunyai ciri anti-gelinciran yang cemerlang untuk kegunaan menegak dan masa terbuka yang panjang untuk memudahkan pemasangan. Pelekat rendah VOC ini menjamin pengecutan minimum dan kualiti udara yang lebih sihat.

适用于室内外墙地面的各类瓷砖、马赛克及稳定石材铺贴。具备优异的抗下坠性能，非常适合立面施工，且具有较长的晾置时间以便于调整。低VOC排放更环保，且固化收缩率极低。



Packaging: 25 kg/bag
Appearance: Grey
Shelf Life: 12 months

Adesilex P9

High performance cementitious adhesive with no vertical slip and extended open time for ceramic tiles and stone materials

Pelekat simen prestasi tinggi tanpa gelinciran menegak dan masa terbuka yang dilanjutkan untuk jubin seramik dan bahan batu
高性能、无垂直下坠、加长晾置时间的水泥基瓷砖及石材粘结剂

Suitable for interior and exterior bonding of all types of ceramic tiles, mosaics, and moisture-stable stone materials on floors, walls, and ceilings. It provides excellent non-slip properties for vertical installations and an extended open time for flexible adjustment. Additionally, it can be used for spot-bonding insulating materials such as expanded polystyrene and glass wool.

Sesuai untuk pemasangan dalaman dan luaran bagi semua jenis jubin seramik, mozek, dan bahan batu yang tahan lembapan pada lantai, dinding, dan siling. Ia menawarkan ciri anti-gelinciran yang cemerlang untuk kegunaan menegak dan masa terbuka yang panjang untuk pelarasan mudah. Selain itu, ia juga sesuai untuk menampal bahan penebat seperti polistirena dan bulu kaca secara bertompok.

适用于室内外地面、墙面及天花板的各类陶瓷砖、马赛克及防潮石材铺贴。具备优异的抗下坠性能，非常适合立面施工，且晾置时间较长，方便施工调整。此外，它还可用于聚苯乙烯和玻璃棉等绝缘材料的点粘。



Packaging: 25 kg/bag
Appearance: Grey/White
Shelf Life: 12 months

Keraflex

High-performance cementitious adhesive with no vertical slip and extended open time for ceramic and stone tiles

Pelekat simen prestasi tinggi tanpa gelinciran menegak dan masa terbuka yang dilanjutkan untuk jubin seramik dan bahan batu

高性能、无垂直下坠、加长晾置时间的水泥基瓷砖及石材粘结剂

Suitable for interior and exterior bonding of all types of ceramic tiles, mosaics, and stone materials on floors, walls, and ceilings. It features excellent non-slip properties for vertical installations and an extended open time for flexible adjustment. It is easily workable, hardens with minimal shrinkage, and can also be used for spot-bonding insulating materials.

Sesuai untuk pemasangan dalaman dan luaran bagi semua jenis jubin seramik, mozek, dan bahan batu pada lantai, dinding, dan siling. Ia menawarkan ciri anti-gelinciran yang cemerlang untuk kegunaan menegak dan masa terbuka yang panjang untuk pelarasan mudah. Mudah dikerjakan, mengeras tanpa pengecutan ketara, dan juga sesuai untuk menampal bahan penebat secara bertompok.

适用于室内外墙面、地面及天花板的各类陶瓷砖、马赛克及石材铺贴。具备优异的抗下坠性能，非常适合立面施工，且具有较长的晾置时间，方便施工调整。施工性能良好，固化收缩率极低，还可用于绝缘材料的点粘。

Keraflex Maxi S1

MAXI performance, with CO2 fully offset in the entire life cycle

Prestasi MAXI, dengan pelepasan CO2 diimbangi sepenuhnya sepanjang kitaran hayat

高性能，全生命周期碳中和 | 高性能，全生命周期碳中和



Packaging: 25 kg/bag
Appearance: Grey/White
Shelf Life: 12 months

High-performance, deformable adhesive designed for large porcelain tiles and natural stone on interior/exterior surfaces. It offers excellent non-slip properties, an extended open time, and can be applied in thick layers (up to 15mm) to level irregular substrates. As part of the Zero line, its CO2 emissions are fully offset over its entire life cycle.

Pelekat prestasi tinggi dan boleh ubah bentuk (deformable) untuk jubin porselin bersaiz besar serta batu semula jadi (dalaman/luaran). Ia menawarkan ciri anti-gelincir yang hebat, masa terbuka yang panjang, dan boleh disapu tebal (sehingga 15mm) untuk meratakan permukaan yang tidak rata. Sebagai sebahagian daripada rangkaian Zero, pelepasan CO2 diimbangi sepenuhnya sepanjang kitaran hayatnya.

高性能、可变形粘结剂，专为室内外大型瓷砖及天然石材铺贴设计。具备卓越的抗下坠性能和较长的晾置时间，且可进行厚贴施工（达15mm）以平整不平整的基面。作为 Zero 系列产品，其在整个生命周期内的二氧化碳排放已完全抵消。



Packaging: 25 kg/drum
Appearance: Pinkish white liquid
Shelf Life: 24 months

Isolastic 50

Latex additive to elasticize cement-based adhesives

Bahan tambah lateks untuk meningkatkan keanjalan pelekat berasaskan simen
用于增强水泥基粘结剂弹性的乳胶添加剂

A latex additive mixed with Kerabond, Kerafloor, or Adesilex P10 to enhance adhesion and deformability. It is ideal for interior and exterior tiling of all types of ceramic tiles and stone on challenging or deformable substrates like swimming pools, façades, and balconies.

Bahan tambah lateks untuk dicampur dengan Kerabond, Kerafloor, atau Adesilex P10 bagi meningkatkan lekatan dan keanjalan. Sesuai untuk pemasangan pelbagai jenis jubin seramik dan batu pada substrat mencabar atau boleh ubah bentuk seperti kolam renang, fasad, dan balkoni (dalaman/luaran).

用于与 Kerabond、Kerafloor 或 Adesilex P10 混合的乳胶添加剂，可增强粘结力和变形能力。特别适用于游泳池、外墙和阳台等具挑战性或可变形基面的各类陶瓷砖及石材的室内外铺贴。





Ultracolor Plus

Fast setting and drying, high performance, polymer-modified, anti-efflorescence, water-repellent grout for joints from 2 to 20 mm
Grout kalis air, anti-keputihan, prestasi tinggi, modifikasi polimer, cepat kering dan mengeras untuk ruang 2 hingga 20 mm
2-20mm 縫隙用快干、高性能、聚合物改性、抗泛碱、疏水型填缝剂

High-performance, fast-setting grout for joints 2–20mm wide on interior/exterior floors and walls. Featuring BioBlock® anti-mould and DropEffect® water-repellent technologies, it ensures uniform color without efflorescence. Ideal for high-traffic areas, swimming pools, and all tile types including natural stone.

Grout berprestasi tinggi dan cepat kering untuk ruang antara 2–20mm pada dinding dan lantai (dalaman/luaran). Dilengkapi teknologi BioBlock® anti-kulat dan DropEffect® kalis air, ia menjamin warna seragam tanpa kesan keputihan. Sesuai untuk kawasan trafik tinggi, kolam renang, dan semua jenis jubin termasuk batu semula jadi.

适用于2-20mm 縫隙的高性能快干填缝剂，可用于室内外墙面与地面。采用BioBlock®防霉和DropEffect®疏水技术，确保颜色均匀且不泛碱。适用于高流量区域、游泳池及包括天然石材在内的各类瓷砖。



Packaging: ? kg/bag
Appearance: Powder
Colour: 13 colours
Shelf Life: 12 months





Packaging: 4 & 18 kg
Appearance: Grey and white paste
Shelf Life: 12 months

Aquaflex Roof 77

Ready-to-use, flexible, liquid-applied membrane for seamless exposed waterproofing of roof surfaces

Membran cecair sedia guna, fleksibel, untuk kalis air bumbung terdedah tanpa sambungan

现成可用、柔性液体施工膜，用于屋面无缝外露防水

A ready-to-use, flexible liquid membrane for waterproofing roof surfaces. It forms a seamless, UV-resistant coating that protects against weathering and rainwater. Easy to apply by roller or brush on concrete, cementitious screeds, and even existing bituminous membranes.

Membran cecair fleksibel sedia guna untuk kalis air permukaan bumbung. Ia membentuk salutan tanpa sambungan yang tahan sinar UV bagi melindungi daripada cuaca dan air hujan. Mudah disapu menggunakan penggelek atau berus pada konkrit, skreed simen, dan juga membran bitumen sedia ada.

现成可用的柔性液体防水膜，专为屋面防水设计。施工后形成无缝且抗紫外线涂层的，有效防御风化和雨水。可轻松使用滚筒或刷子施工于混凝土、水泥基找平层或旧有的沥青卷材上。

Aquaflex Roof 99 Plus

Ready-to-use, flexible, liquid-applied, fiber-reinforced seamless membrane for waterproofing of exposed surfaces

Membran cecair sedia guna, fleksibel, diperkukuh serat untuk kalis air permukaan terdedah tanpa sambungan

现成可用、柔性、液体施工、纤维增强的无缝外露屋面防水膜



Packaging: 4 & 18 kg
Appearance: Grey and white paste
Shelf Life: 12 months

A fiber-reinforced, ready-to-use liquid membrane designed for the seamless waterproofing of exposed roofs and balconies. It offers high resistance to UV rays and weathering, while its fiber-reinforced formula provides enhanced mechanical strength without the need for additional mesh.

Membran cecair diperkukuh serat yang sedia guna untuk kalis air tanpa sambungan pada bumbung dan balkoni terdedah. Ia menawarkan ketahanan tinggi terhadap sinaran UV dan cuaca, manakala formula diperkukuh seratnya memberikan kekuatan mekanikal yang lebih mantap tanpa memerlukan jaring tambahan.

现成可用的纤维增强型液体防水膜，专为屋面及阳台的外露无缝防水设计。具有极佳的抗紫外线和耐候性能，其纤维增强配方显著提升了机械强度，通常无需额外铺设加强网。



Packaging: 20kg
Appearance: Black pasty liquid
Shelf Life: 12 months

Plalstimul PU-W

Water-based, highly elastic, polymer-modified, hybrid PU-asphalt membrane for waterproofing

Membran kalis air hibrid PU-asfalt berasaskan air, sangat elastik, modifikasi polimer

水基型、高弹性、聚合物改性、聚氨酯-沥青混合防水膜

A highly elastic, single-component hybrid membrane for waterproofing roofs, terraces, bathrooms, and retaining walls. It offers excellent crack-bridging, can be applied to damp substrates, and does not sag on vertical surfaces.

Membran hibrid satu komponen yang sangat elastik untuk kalis air bumbung, teres, bilik mandi, dan dinding penahan. Mempunyai ciri penutupan retak yang cemerlang, boleh disapu pada substrat lembap, dan tidak melendut pada permukaan menegak.

高弹性单组份混合防水膜，适用于屋顶、露台、浴室及挡土墙。具备优异的裂缝桥接能力，可施工于潮湿基面，且在垂直面上施工不流挂。





Packaging: 20+5 kg/bag
Appearance: Powder/Liquid
Shelf Life: A=12 months,
B=24months

Planiseal 288

Two-component, polymer-modified, cementitious mortar for waterproofing
Mortar simen dua komponen, modifikasi polimer untuk kalis air
双组份、聚合物改性、水泥基防水砂浆 /

A versatile two-component mortar for waterproofing underground masonry, basins, and damp areas like bathrooms and balconies. It offers excellent adhesion and remains effective even under slight counter-pressure. Ideal for protecting foundations and walls against moisture seepage before laying tiles or membranes.

Mortar dua komponen serba guna untuk kalis air binaan bawah tanah, tangki, dan kawasan lembap seperti bilik mandi dan balkoni. Ia mempunyai lekatan yang cemerlang dan berkesan walaupun di bawah tekanan air rendah. Sesuai untuk melindungi asas bangunan dan dinding daripada resapan lembapan sebelum pemasangan jubin atau membran.

适用于地下建筑、蓄水池以及浴室和阳台等潮湿区域的双组份防水砂浆。具有优异的粘结力，在轻微背水压下依然有效。是铺贴瓷砖或卷材前，防止地基和墙壁水分渗漏的理想选择。



Packaging: 20+5 kg/bag
Appearance: Power/Liquid
Shelf Life: 12 months

Planiseal 223 Plus

Two-component, fiber-reinforced, cementitious mortar for waterproofing
Mortar simen dua komponen diperkukuh serat untuk kalis air
双组份、纤维增强、水泥基防水砂浆

A fiber-reinforced two-component mortar ideal for waterproofing internal wet areas, potable water tanks, and retaining walls. It provides excellent adhesion and a smooth, trowelable finish for bathrooms, kitchens, and gutters.

Mortar dua komponen diperkukuh serat yang sesuai untuk kalis air kawasan lembap dalaman, tangki air minuman, dan dinding penahan. Ia memberikan lekatan cemerlang dan kemas licin untuk bilik mandi, dapur, dan longkang.

适用于室内湿区、饮用水箱和挡土墙的双组份纤维增强防水砂浆。具有优异的粘结力，涂刷顺滑，是浴室、厨房及天沟防水的理想选择。

Planiseal 388

Two-component, polymer-modified, highly flexible, cementitious waterproofing membrane

Membran kalis air simen dua komponen, modifikasi polimer, sangat fleksibel
双组份、聚合物改性、高柔性、水泥基防水膜



Packaging: 20+10 kg/bag/drum

Appearance: Powder/Liquid

Shelf Life: 12 months

A highly flexible, two-component membrane ideal for waterproofing internal wet areas, balconies, swimming pools, and reservoirs. It offers excellent crack-bridging properties, is vapour-permeable for application on damp substrates, and is compatible with ceramic, mosaic, and stone tiles.

Membran dua komponen yang sangat fleksibel, sesuai untuk kalis air kawasan lembap dalaman, balkoni, kolam renang, dan takungan air. Ia menawarkan ciri penutupan retak yang cemerlang, telap wap untuk penggunaan pada substrat lembap, serta serasi dengan jubin seramik, mozek, dan batu.

高柔性双组份防水膜，适用于室内湿区、阳台、游泳池及蓄水池防水。具有优异的裂缝桥接性能，透气性好，可施工于潮湿基面，并与陶瓷砖、马赛克及石材兼容。





Packaging: 20+10 kg/bag/can
Appearance: Power/Liquid
Shelf Life: A=12 months
B=24months

Mapelastich Smart

Two-component, high-flexibility cementitious mortar (with crack-bridging > 2 mm), applied by trowel or with a roller, for waterproofing balconies, terraces, bathrooms and swimming pools

Mortar simen dua komponen, sangat fleksibel (dengan penutupan retak > 2 mm), disapu menggunakan sudip atau pengelek, untuk kalis air balkoni, teres, bilik mandi dan kolam renang

双组份、高柔性水泥基防水砂浆（裂缝桥接 > 2 mm），可用抹刀或滚筒施工，适用于阳台、露台、浴室及游泳池防水

A highly flexible, crack-bridging (>2mm) mortar for waterproofing wet areas, balconies, and pools. Easy to apply by roller or trowel, it provides durable protection for irregular concrete surfaces against water and environmental stress.

Mortar sangat fleksibel dengan keupayaan tutup retak (>2mm) untuk kalis air kawasan basah, balkoni, dan kolam. Mudah disapu dengan pengelek atau sudip, ia memberi perlindungan tahan lama bagi permukaan konkrit yang tidak rata.

高柔性、具裂缝桥接能力 (>2mm) 的防水砂浆，适用于湿区、阳台及泳池。施工简单（滚涂或批刮），能为不规则的混凝土表面提供持久的防水保护。

Mapelastich

Two-component, flexible cementitious waterproofing mortar for waterproofing balconies, terraces, bathrooms, swimming pools and damp environments

Mortar kalis air simen dua komponen yang fleksibel untuk kalis air balkoni, teres, bilik mandi, kolam renang dan persekitaran lembap

双组份柔性水泥基防水砂浆，适用于阳台、露台、浴室、游泳池及潮湿环境防水

A flexible two-component mortar for waterproofing concrete structures, basins, and swimming pools. It protects against water ingress, CO₂, and salts, remaining flexible even at temperatures as low as -20°C.

Mortar dua komponen fleksibel untuk kalis air struktur konkrit, tangki, dan kolam renang. Ia melindungi daripada resapan air, CO₂, dan garam, serta kekal fleksibel walaupun pada suhu serendah -20°C.

双组份柔性防水砂浆，适用于混凝土结构、水池及泳池防水。有效抵御水分、二氧化碳及盐类侵蚀，在 -20°C 的低温环境下仍能保持柔韧性。



Packaging: 24+8 kg/bag/tank
Appearance: Powder/Liquid
Shelf Life: A=12 months
B=24months